


京労基発 0323 第 2 号  
令和 3 年 3 月 23 日

関 係 各 位

京都労働局労働基準部長



リーフレット「はしごを使う前に／脚立を使う前に」を活用した  
墜落・転落災害防止対策の徹底について

平素より安全衛生行政の推進に当たり、御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、はしご等からの墜落・転落による死傷災害は、墜落・転落災害による災害全体の 2 割を占め、建設業においては墜落・転落災害の約 3 割に上っています。また、建設業だけではなく、商業、製造業などの職場においても数多く発生しています。はしご等からの墜落・転落は骨折等の重篤な災害や、長期の療養を要する災害につながりやすく、より一層の対策の促進を図ることが重要です。

そのため、厚生労働省では、標記のリーフレットを作成いたしました。このリーフレットは、片面ごとに「はしご」と「脚立」の作業前点検のチェックリストとなっており、職場の自主点検や作業開始前に使用いただけるようになっています。

また、平成 29 年 3 月にも、パンフレット「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」を作成しており、今般作成したリーフレットと合わせて、下記 1 のとおり厚生労働省ホームページに掲載しています。

貴団体におかれましては、下記 2 の文例をご参考に、これらのリーフレット等のホームページへの掲載や会報の送付、メールマガジンの配信等により周知を行っていただき、はしごや脚立からの墜落・転落災害防止対策の推進が図られますよう、ご協力をお願い申し上げます。

記

1 厚生労働省ホームページ掲載箇所

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 >  
安全・衛生 > 安全衛生関係リーフレット等一覧 > 安全  
「はしごを使う前に／脚立を使う前に」（令和 3 年 3 月）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000746780.pdf>

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」（平成 29 年 3 月）

<https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170322-1.pdf>

## 2 ホームページ掲載文例

～はしごや脚立からの墜落・転落災害を発生させないために～

このリーフレットは、「はしご」または「脚立」の作業前点検のチェックリストとして活用できるようになっています。対象作業を始める前に、このチェックリストを使って作業現場の点検を実施してください。

担当部署	健康安全課
担当者	安全専門官 河野
連絡先	075-241-3216
送付方法	郵送

# はしごを使う前に

はしごを使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態になつてから、作業を始めましょう。

## 作業前 8 のチェック！！

### (作業前点検リスト)

年 月 日

天気 (晴・曇・雨・雪)

現場名

確認担当者名

- はしごの上部・下部の固定状況を確認している**
- (はしごをボルトで取付けている場合) ボルトが緩んだり腐食したりしていない**
- はしごの上端を、上端床から60cm以上突出している**
- はしごの立て掛け角度は、75度程度となっている**
- はしごの踏みさんに、明らかな傷みはない**
- はしごの足元に、滑り止め(転位防止措置)がある**
- 靴は脱げにくく、滑りにくい**
- ヘルメットを着用し、あごひもを締めている**

※既設はしごを使うときも、チェックしましょう



### 「労働安全衛生規則」で定められている事項

#### 移動はしご (安衛則第527条)

- 1 丈夫な構造
- 2 材料は著しい損傷、腐食等がない
- 3 幅は30cm以上
- 4 すべり止め措置の取付その他転位を防止するための必要な措置

出典:「シリーズ・ここが危ない  
高所作業」中央労働災害  
防止協会編

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましよう！」  
(リーフレット) も確認してください。⇒⇒⇒



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



# 脚立を使う前に

脚立を使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るために、すべてにチェックがついた状態になつてから、作業を始めましょう！

## 作業前 10 のチェック！！

### (作業前点検リスト)

年 月 日

天気 (晴・曇・雨・雪)

現場名

確認担当者名

- 脚立は安定した場所に設置している
- 開き止めに確実にロックをかけた
- ねじ、ピンの緩み、脱落、踏みさんの明らかな傷みはない
- ヘルメットを着用し、あごひもをしめている
- 靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いている
- 身体を天板や踏みさんに当て、身体を安定させる
- 天板上や天板をまたいで作業をしない
- 作業は2段目以下の踏みさんを使用する  
(3段目以下がよりよい)
- 作業は頭の真上でしない
- 荷物を持って昇降しない

### 「労働安全衛生規則」で定められている事項

#### 脚立 (安衛則第528条)

- 1 丈夫な構造
- 2 材料は著しい損傷、腐食等がない
- 3 脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは、角度を確実に保つための金具等を整える
- 4 踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有する



高さ 2m 以上での作業時は、墜落防止用器具の使用も必要です！

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」  
(リーフレット) も確認してください。⇒⇒⇒



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

